

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

URGENCIAS												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Orientador de Servicio Urgencias												
Enfermera y Auxiliar de enfermería de Triage respiratorio												
Enfermera y auxiliar de enfermería de triage NO respiratorio												
Enfermera y auxiliar de enfermería de Reanimación, durante los PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOLES												
Enfermera, Auxiliar de enfermería Consulta y observación, de pacientes NO respiratorios												
Enfermera, Auxiliar de enfermería de toma de muestras NO respiratorias												
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* consulta urgencias y observación pacientes NO respiratorios												
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* consulta urgencias y observación pacientes respiratorios												
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* en área de reanimación en PROCEDIMIENTOS QUE GENEREN AEROSOLES												
Camillero con pacientes NO respiratorios												
Camillero con pacientes respiratorios												
Técnico Radiología para pacientes respiratorios												
Técnico Radiología para pacientes NO respiratorios												
Terapeuta Respiratoria en PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES												
Terapeuta Respiratoria en PROCEDIMIENTOS NO GENERADORES DE AEROSOLES												
Servicios generales												
Guardia de Seguridad												
Personal de admisiones, facturación, autorizaciones, biomedica, mantenimiento, personal administrativo en contacto con pacientes												

CONVENCIONES:

-  Usar
-  No Usar
-  Usar o no
-  Procedimiento Generador de Aerosoles
-  Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

HOSPITALIZACIÓN												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes NO respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Enfermera, Auxiliar de enfermería pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* tratante pacientes NO respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* tratante pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Terapeuta respiratoria para pacientes NO respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Terapeuta respiratoria para pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES						Cualquiera de los dos elementos						
Técnico de Radiología pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Técnico de Radiología pacientes NO respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Administrativo en contacto con pacientes NO Respiratorios (incluye personal biomédico y mantenimiento)												
Administrativo en contacto con pacientes Respiratorios solo al ingreso a la habitación del paciente (incluye personal biomédico y mantenimiento)												
Servicios Generales						Cualquiera de los dos elementos						
Guardia de Seguridad												
Servicio de Alimentación												
Camillero con pacientes NO respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						
Camillero con pacientes respiratorios						Cualquiera de los dos elementos						

Adaptado de: FCI

CONVENCIONES:

-  Usar
-  No Usar
-  Usar o no
-  Procedimiento Generador de Aerosoles
- * Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud

ACIN
Asociación Colombiana
de Infectología

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL Y PEDIÁTRICO - UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, auxiliar de enfermería pacientes NO respiratorios	👍	👍	👎	👍	👍	Cualquiera de los dos elementos	👍	👎	👎	👎	👎	👎
Enfermera, auxiliar de enfermería pacientes respiratorios	👍	👍	☁️ PGA	👍 NO PGA	👍	Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👎	👎	👎
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* tratante pacientes NO respiratorios	👍	👎	👎	👍	👍	Cualquiera de los dos elementos	👍	👎	👎	👎	👎	👎
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* tratante pacientes respiratorios	👍	👍	☁️ PGA	👍 NO PGA	👍	Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👎	👎	👎
Terapeuta respiratoria para pacientes NO respiratorios	👍	👍	☁️ PGA	👍 NO PGA	👍	Cualquiera de los dos elementos	👍	👎	👍	👎	👎	👎
Terapeuta respiratoria para pacientes respiratorios	👍	👍	☁️ PGA	👍 NO PGA	👍	Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👎	👎	👎
<u>Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES</u>	👍	👍	👍	👎	👍	Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👎	👎	👎
Técnico de Radiología pacientes respiratorios	👍	👍	☁️ PGA	👍 NO PGA	👍	Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👎	👎	👎
Técnico de Radiología pacientes NO respiratorios	👍	👎	☁️ PGA	👍 NO PGA	👍	Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👎	👎	👎
Administrativo en contacto con pacientes NO Respiratorios (incluye personal biomédico y mantenimiento)	👍	👎	👎	👍	👎	👎	👍	👎	👎	👎	👎	👎
Administrativo en contacto con pacientes Respiratorios solo al ingreso a la habitación del paciente (incluye personal biomédico y mantenimiento)	👍	👍	☁️ PGA	👍 NO PGA	👎	👎	👍	👍	👎	👎	👎	👎
Servicios Generales	👍	👍	☁️ PGA	👍 NO PGA	👍	Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍 Uso de guantes de caucho	👍	👎	👎 Abundantes Líquidos
Camillero con pacientes NO respiratorios	👍	👎	👎	👍	👍	Cualquiera de los dos elementos	👍	👎	👎	👎	👎	👎
Camillero con pacientes Respiratorios	👍	👍	☁️ PGA	👍 NO PGA	👍	Cualquiera de los dos elementos	👍	👍	👍	👎	👎	👎

CONVENCIONES:

- 👍 Usar
- 👎 No Usar
- 👎 Usar o no
- ☁️ Procedimiento Generador de Aerosoles
- * Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud*



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

CIRUGÍA / OTROS PROCEDIMIENTOS												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Médicos (cirujanos, ayudantes) durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles					Cualquiera de los dos elementos						Abundantes Líquidos	
Médico Anestesiólogo					Cualquiera de los dos elementos							
Instrumentador durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles					Cualquiera de los dos elementos							
Enfermera, auxiliar de enfermería durante procedimientos quirúrgicos generadores de aerosoles					Cualquiera de los dos elementos							
Áreas de trabajo de parto sala de partos y cesárea					Cualquiera de los dos elementos							
Todo el personal asistencial en áreas de circulación de área quirúrgica			PGA	NO PGA								
Servicios Generales			PGA	NO PGA	Cualquiera de los dos elementos				Uso de guantes de caucho		Abundantes Líquidos	
Administrativos (incluye biomédica, mantenimiento, auditoría, etc)												
Procedimientos odontológicos					Cualquiera de los dos elementos							
Endoscopias, digestivas, de vías aéreas superiores, de vías aéreas inferiores					Cualquiera de los dos elementos							
Procedimientos invasivos con requerimiento videofluoroscopia y protección de elementos plomados					Cualquiera de los dos elementos							

Adaptado de: FCI

CONVENCIONES:

- Usar
- No Usar
- Usar o no
- Procedimiento Generador de Aerosoles
- Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud*

ACIN
Asociación Colombiana de Infectología

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

CONSULTA EXTERNA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Enfermera, Auxiliar de Enfermería de consultorios					 Cualquiera de los dos elementos							
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* Atención de pacientes NO respiratorios					 Cualquiera de los dos elementos							
Médicos generales y especialistas y otro personal clínico* Atención de pacientes respiratorios					 Cualquiera de los dos elementos							
Todo el personal para PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOL					 Cualquiera de los dos elementos							
Servicios Generales				 NO PGA	 Cualquiera de los dos elementos							
Guardia de Seguridad												
Administrativo en contacto con usuarios					 Cualquiera de los dos elementos							

Adaptado de: FCI

CONVENCIONES:

-  Usar
-  No Usar
-  Usar o no
-  Procedimiento Generador de Aerosoles
-  Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud®

ACIN
Asociación Colombiana de Infectología

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

		HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
OFTALMOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA					Cualquiera de los dos elementos							
	HOSPITALIZACIÓN					Cualquiera de los dos elementos							
OTORRINOLARINGOLOGÍA FONOAUDIOLÓGÍA	CONSULTA EXTERNA				NO PGA	Cualquiera de los dos elementos							
	HOSPITALIZACIÓN				NO PGA	Cualquiera de los dos elementos							
ODONTOLOGÍA	CONSULTA EXTERNA Odontólogo general/odontólogo especialista, auxiliar de odontología y otras personas que permanezcan en la atención de pacientes respiratorios					Cualquiera de los dos elementos							
	HOSPITALIZACIÓN Odontólogo general/odontólogo especialista tratante o interconsultante de pacientes respiratorios					Cualquiera de los dos elementos							

Adaptado de: FCI

CONVENCIONES:

- Usar
- No Usar
- Usar o no
- Procedimiento Generador de Aerosoles
- * Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

IETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud*

ACIN
Asociación Colombiana
de Infectología

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

LABORATORIO BANCO DE SANGRE FARMACIA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Personal de Servicio Farmacéutico												
Personal de laboratorio en paciente o muestra NO respiratorio												
Personal de laboratorio en paciente o muestra respiratorio												

ADMINISTRATIVO												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Administrativos sin contacto con pacientes												

TRIPULACIÓN DE AMBULANCIA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Terrestre												
Áerea fluvial y marítima												

ATENCIÓN DOMICILIARIA												
	HIGIENE DE MANOS	GORRO QUIRÚRGICO	RESPIRADOR N95	MASCARILLA QUIRÚRGICA	MONOGAFAS	CARETA	VESTIDO QUIRÚRGICO O UNIFORME	BATA ANTIFLUIDOS	GUANTES	POLAINAS O CALZADO ESPECIAL	PETO O DELANTAL	ESCAFANDRA DESECHABLE
Atención domiciliaria												

Adaptado de: FCI

CONVENCIONES:

- Usar
- No Usar
- Usar o no
- Procedimiento Generador de Aerosoles
- Otro personal clínico: psicólogo, terapeutas, trabajadores sociales entre otros.

NOTAS:

1. EPP ajustados durante el periodo pandémico de COVID-19
2. En caso de riesgo de salpicadura puede proteger el respirador con una pantalla o con una mascarilla.
3. Las gafas de corrección visual no deben ser consideradas como EPP.
4. Estas son recomendaciones, su aplicación debe ser establecida en el contexto de cada institución.

Estas imágenes pertenecen al CONSENSO COLOMBIANO DE ATENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV2/COVID-19 EN ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD 30/05/2020

Puede ser replicada y reproducida total o parcialmente dando los créditos. En caso que sea usado con fines comerciales solicitar autorización.

iETS
Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud*

ACIN
Asociación Colombiana
de Infectología y Neumología